

Адрес: г. Сочи, ЖК "Фрукты", ул. Акаций, д.34, лит. 3/2, кв.16



Дизайнер: Авдеева Д.Н.  
+7(909)-137-28-19  
ds\_darina@mail.ru

# Дизайн-проект интерьера


Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание проекта	
2	Обмерный план помещения	
3	План перепланировки с экспликацией помещений (план сносимых перегородок)	
4	План перепланировки с экспликацией помещений (план возводимых перегородок)	
5	План расстановки мебели	
6	План расстановки сантехнического оборудования	
7	План полов с указанием типа покрытий	
8	Конструктивная схема стыка разных напольных покрытий	
9	План теплых полов	
10	План потолков	
11	План расположения светильников	
12	План расположения выключателей	
13	План расположения розеток	
14	Примечание по плану расположения розеток	
15	План размещения, открывания дверей, оформление окон	
16	План расположения радиаторов	
17	План кондиционирования	
18	План разверток стен	
19	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. Прихожая	
20	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. Гостиная/Кухня	
21	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. Гостиная/Кухня	
22	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. Спальня	
23	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. Комната	
24	Развертки по стенам помещения с указанием отделочных материалов. СУ	
25	3d визуализация. Прихожая	
26	3d визуализация. Прихожая	
27	3d визуализация. Гостиная/Кухня	
28	3d визуализация. Гостиная/Кухня	

Лист	Наименование	Примечание
29	3d визуализация. Гостиная/Кухня	
30	3d визуализация. Гостиная/Кухня	
31	3d визуализация. Спальня	
32	3d визуализация. Спальня	
33	3d визуализация. Спальня	
34	3d визуализация. Комната	
35	3d визуализация. Комната	
36	3d визуализация. Комната	
37	3d визуализация. Комната	
38	3d визуализация. СУ	
39	3d визуализация. СУ	
40	3d визуализация. СУ	
41	Спецификации отделочных материалов	
42	Спецификации светильников и электрооборудования	
43	Спецификации мебели, сантехники, дверей	

## Общие указания:

1. Данный проект является эскизным решением планировки и декоративной отделки помещений квартиры.
  2. Дизайн проект отделки помещений разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком.
  3. Обязательно проверять соотношение проектных размеров по месту.
- При явных расхождениях решать проблему с дизайнером.
4. Отделочные материалы и элементы интерьера могут заменяться, что требует согласования с дизайнером и заказчиком.
  5. Цвета отделочных материалов в проекте могут отличаться от реальных, т.к. цветопередача компьютера и печати искажается. При выборе лако-красочных материалов делать выкрасы или приглашать дизайнера на колеровку.
  6. Все неучтенные моменты решаются в рабочем порядке при соблюдении технологических методов

Содержание проекта	Дизайнер: Авдеева Д.Н.	М 1:40	Л 1
--------------------	------------------------	--------	-----




Обмерочный план помещения

Дизайнер: Авдеева Д.Н.





М 1:40

Л 2



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	9,86
2	Комната	16,99
3	Кухня	13,37
4	СУ	4,57
5	Лоджия	2,78
Общая площадь (до перепланировки)		47,57

-  - Существующие стены/перегородки
-  - Сносимые перегородки
-  - ГВЛ короб
-  - Демонтаж строительного элемента, коммуникаций, оборудования и прочего

### Примечания:

- размеры уточнить по месту
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- за отметку 0.000 принят уровень чистого пола

### Перечень выполнения работ:


- демонтаж перегородок, радиатора, оконного проема и двери на балкон

План перепланировки с экспликацией помещений (план сносимых перегородок)

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 3



**Примечания:**

- размеры уточнить по месту
- площади помещений указаны без учета площадей перегородок
- за отметку 0.000 принят уровень чистого пола
- выровнять все существующие стены, оконные откосы и существующие проемы
- выравнивание углов стен сделать под 90°

- установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями; расположение и размеры люков уточнить по месту
- пол в душей сделать с уклоном в трап, без порога
- на плане указаны размеры проемов
- предусмотреть по необходимости усиление в перегородках для подвесной мебели и ТВ

**Перечень выполнения работ:**

- возведение перегородок, дверных проемов, установка окон (балкон), возведение ГВЛ коробов, утепление балкона

План перепланировки с экспликацией помещений (план возводимых перегородок)

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 4



### Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

#### Примечание:


- данный лист смотреть совместно с графическим материалом - визуализацией помещений
- перед производством работ и заказом мебели измерить фактические габариты подготовленных конструкций (вызвать замерщика мебели)
- все размеры кухонных модулей и встроенных шкафов уточнять фирмой-производителем после обмера объекта

План расстановки мебели

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 5



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

### Примечание:


- все размеры уточнить по месту
- точное местоположение стояков определить на месте
- привязки вывода коммуникаций уточнить после окончательного подбора сантехнического оборудования
- монтаж сантехнического оборудования производить в соответствии с инструкциями к изделиям
- для слива унитаза использовать трубу не менее 100мм, для остальных не менее 50 мм
- рекомендуемый уклон канализационных труб: для труб диаметром 50 мм - 0,03 (3 см на 1 п.м. трубы), для труб диаметром 100 мм - 0,02 (2 см на 1 п.м. трубы)
- установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями; расположение и размеры люков уточнить по месту
- предусмотреть фильтры для очистки водопроводной воды на магистрали водопровода
- полотенцесушитель электрический
- расположение слива трапа уточнить на месте
- предусмотреть 5 датчиков протечки: 4 в СУ, 1 в кухне
- блок вывода питания для датчиков вывести в шкаф над инсталляцией
- счетчики воды установить в шкаф над инсталляцией

План расстановки сантехнического оборудования

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 6



## Экспликация помещений


№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СЧ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81



- Remix Statuario плитка керамогранит полированный под мрамор 1200x600/10 Staro -  $S_{\text{общ}} - 5 \text{ м}^2$



- Покрытие ПВХ Tarkett модульное ArtVinyl BLUES EDELWEISS 457x457 (2,09 м2) -  $S_{\text{общ}} - 42,6 \text{ м}^2$



- Начало укладки

### Примечания:

- за отметку 0.000 принять уровень чистого пола (верха напольного покрытия)
- стыки соединения керамогранита и ламината делать без порожков
- стык различных покрытий заполнить пробковым герметиком
- при укладке ламината предусматривать зазоры у стены не менее 10 мм
- отметки верха напольного покрытия по всему дому должны быть выполнены в одном уровне (без перепадов), с учетом выравнивания уровня пола
- стык покрытий, попадающих в дверной проем предусмотреть под толщиной дверного проема

- количество материала указано без учета запаса (стандартный запас 10%)
- направление укладки покрытий уточнить на месте
- расположение плинтусов смотреть на развертках стен
- высоту стяжки пола определить на месте



План полов с указанием типа покрытий

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 7






Конструктивная схема стыка разных напольных покрытий

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 8



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81



- Теплый пол, -  $S_{\text{общ}} = 2,70 \text{ м}^2$



- Терморегулятор теплого пола - 2 шт



- Привязка терморегулятора к зонам теплого пола

### Указания:


- монтаж теплых полов выполнить перед финишной стяжкой бетонного пола
- в местах, где плитка/керамогранит, монтаж теплых полов выполнить перед укладкой плитки
- размеры уточнить на месте
- h терморегуляторов 900 мм от уровня чистого пола

План теплых полов

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 9



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

- Потолок натяжной с теневым профилем, белый, матовый, h = 40мм - S<sub>общ</sub> = 2,1 м<sup>2</sup>
- Потолок натяжной с теневым профилем, белый, матовый, h = 70мм - S<sub>общ</sub> = 44 м<sup>2</sup>

### Примечания:


- за отметку 0.000 принять уровень чистого потолка (существующего)
- высоту потолка уточнить по месту после выполнения черновых отделочных работ
- размеры являются ориентировочными и требуют уточнения по месту после выполнения черновых отделочных работ
- места стыка потолка с мебелью согласовывать с изготовителем мебели
- высоту уровней потолка отсчитывать от существующей ж/б плиты перекрытия
- количество материалов указано без учета запаса (стандартный запас 10%)
- в помещении 3 заложить 2х-рядовый карниз для штор

План потолков

Дизайнер: Авдеева Д.Н.





М 1:40

Л 10



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

-  - Светильник подветной - 3 шт
-  - Светильник накладной - 34 шт
-  - Светильник встраиваемый "точки" - 14 шт
-  - Светильник настенный - 4 шт

### Примечание:


- внешний вид всех осветительных приборов см. на визуализации.
- данные размеры являются ориентировочными и уточняются по месту
- подсветку для подвесного кухонного шкафа выполнить в накладном алюминиевом профиле с экраном, точный размер уточнить по месту
- блоки питания светодиодного освещения установить над точечными светильниками или в шкафах
- данный лист смотреть совместно с планом расположения выключателей, а так же с планом потолка

План расположения светильников

Дизайнер: Авдеева Д.Н.



М 1:40

Л 11



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

-  - Выключатель 1но-клавишный - 7 шт
-  - Выключатель 2х-клавишный - 7 шт

\*При расположении выключателей и розеток в зоне облицовочной плитки, предусмотреть установку подрозетников заподлицо с плиткой

### Примечание:


- все выключатели находятся на высоте 900 мм от уровня чистого пола, за исключением тех, у которых указана высота
- подсветка кухонных шкафов, мебели и полок поставляется вместе мебельной фирмой производителем
- подсветка в тумбе в гостиной включается при открытии дверей, устанавливается мебельной фирмой производителем
- все размеры в чертеже обозначены в мм

План расположения выключателей

Дизайнер: Авдеева Д.Н.











М 1:40





Л 12



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

-  - Розетка влагостойкая одинарная - 3 шт
-  - Розетка влагостойкая двойная - 1 шт
-  - Розетка одинарная - 5 шт
-  - Розетка двойная - 11 шт
-  - Розетка тройная - 4 шт
-  - Термрегулятор теплого пола - 2 шт
-  - ТВ-розетка - 3 шт
-  - Интернет-розетка - 3 шт
-  - Вывод слаботочной сети для домофона - 1 шт
-  - Электрический вывод 220В - 11 шт

-  - Щит электрический - 1 шт
-  - Щит электрический (слаботочный) - 1 шт
-  - Интернет роутер - 1 шт
-  - Блок датчиков протечки - 1 шт

План расположения розеток

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 13

## Примечание:

- подводы выполнить скрыто
  - размеры и высотные отметки выводов в кухне согласовать с производителем мебели
- Рекомендации по прокладке кабелей:
- Маршруты кабелей и проводов прокладывают не по кратчайшему пути, а только строго по вертикальным или горизонтальным направлениям. При этом:
- горизонтальные трассы удаляют на 5~10 см от поверхности карнизов, балок и на 15~20 см от плинтуса и пола
  - вертикальные маршруты отходят от углов стен или откосов дверей и окон не ближе 10 см
  - если возникает вероятность соприкосновения проводов и кабелей с металлическими строительными конструкциями, то их следует избегать
  - при близком расположении трубопроводов горячего водоснабжения или отопления необходимо применять теплозащитную оболочку кабелей и проводов, использовать термозащитное покрытие
  - необходимо обеспечивать удаление электрических магистралей от газовых и других горючих веществ не менее чем на 40 см
  - когда возникает необходимость параллельной прокладки нескольких кабелей, то их монтируют не сплошным потоком, а на удалении от 3 мм
  - жилы у проводов заземления используют только целыми без дополнительных соединений. PE проводники прокладывают отдельной шиной от электроприбора до квартирного щитка, а подключение его к розеткам осуществляется ответвлением или через шину PE.
  - в местах вывода кабеля, оставить не менее 50 см кабеля свободного
  - для ТВ использовать телевизионный кабель
  - для Internet использовать интернет кабель UTP 4\*2\*0.51 или аналогичный
  - провод в распаечных коробках соединять методом пайки или лаг
  - после прокладки кабелей электриком, обязательно необходимо сделать исполнительные схемы прокладки, сделать фотофиксацию и передать заказчику

## Примечание:


- все выводы и розетки, которые находятся на мебели уточняются и учитываются компанией производителем мебели
- выводы для кондиционера уточняются на месте в зависимости от выбранной модели
- выводы для настенных светильников отмечены на плане расположения светильников
- расположение и размер электрического щита определяет электрик на месте, щит расположить в шкафу
- розетка под роутер и расположение роутера уточнить на месте, расположить в шкафу
- наличие/отсутствие пожарной сигнализации определить на месте

Примечание по плану расположения розеток

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 14



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

- ДВ - 1 - Дверь входная глухая распашная (1007), h 2072
- ДВ - 2 - Дверь межкомнатная, распашная, с замком (700), h 2000
- ДВ - 3 - Дверь межкомнатная, распашная (800), h 2000
- ДВ - 4 - Дверь межкомнатная, распашная (800), h 2000
- ПР - 1 - Проем (900), h 2000
- ПР - 2 - Проем (855), h 2249

### Примечания:

- размеры уточняются на месте замерщиками компании производителя дверей
- размеры дверных проемов и толщину перегородок уточнить после черновых работ
- точное количество комплектующих дверей определяется замерщиком компании производителя дверей
- монтаж и установка дверей производится монтажниками от компании производителя дверей
- проем ПР-1 оформить дверной коробкой
- проем ПР-2 выровнять, окрасить, декорировать МДФ согласно визуализации
- оконные откосы выровнять и выкрасить в цвет стен
- подоконники заменить на МДФ в цвет мебели "под дерево"


План расположения, открывания дверей, оформление окон

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 15






## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

 - Радиатор существующий - 2 шт


### Примечания:

- все радиаторы расположены под окнами



## Экспликация помещений

№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81

 - Внутренний блок кондиционирования - 3 шт

### Примечания:


- модель кондиционера выбирает заказчик
- точное расположение определяется на месте в зависимости от выбранной модели
- вывод 220V отмечен на плане электрики
- выводы на внешние блоки кондиционирования обговариваются на месте

План кондиционирования

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 17



Экспликация помещений


№	Помещение	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Прихожая	6,01
2	Гостиная/Кухня	16,26
3	Спальня	10,07
4	Комната	9,51
5	СУ	4,96
Общая площадь (до перепланировки)		47,57
Общая площадь (после перепланировки)		46,81



План разверток стен

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

Л 18

## Прихожая



-  - Обои Milassa Фактурный флизелин под покраску STR6001-10м + Краска Tikkurila F487 Перо - S = 21,5 м<sup>2</sup>
-  - Плинтус напольный SX165 CONTOUR (2000x69x11) - 4 м.п.

### Примечание:

- количество материала указано без учета запаса (минимальный запас 10%)
- все размеры обязательно необходимо уточнить после черновых работ
- перед заказом отделочных материалов необходимо брать пробные выкрасы и образцы, и только после этого покупать основное количество отделочного материала!
- все материалы уточняются вживую
- количество краски указано с учетом покрытия в 1 слой




Развертки по стенам с указанием отделочных материалов. Прихожая

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 19

## Гостиная/Кухня








Развертки по стенам с указанием отделочных материалов. Гостиная/Кухня

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40



Л 20

-  - Обои Milassa Фактурный флизелин под покраску STR6001-10m + Краска Tikkurila F487 Перо - S = 34,5 м<sup>2</sup>
-  - Краска Tikkurila F487 Перо - S = 10,5 м<sup>2</sup>
-  - Плитка The Wall plane белый 10x30 - S = 1,7 м<sup>2</sup>
-  - Плинтус напольный SX165 CONTOUR (2000x69x11) - 14 м.п.
-  - RGB лента - 7,5 м.п.

#### Примечание:

- количество материала указано без учета запаса (минимальный запас 10%)
- все размеры обязательно необходимо уточнить после черновых работ
- перед заказом отделочных материалов необходимо брать пробные выкрасы и образцы, и только после этого покупать основное количество отделочного материала!
- все материалы уточняются вживую
- количество краски указано с учетом покрытия в 1 слой
- в месте перехода на фальш стену плинтус обрывается
- краска за фальш-стеной не учтена

## Спальня



- Обои Milassa Фактурный флизелин под покраску STR6001-10m + Краска Tikkurila F312 - S = 27 м<sup>2</sup>



- Профиль металлический (400x200) или ПЛИНТУС SX162 SQUARE (2002x40x10) - 14,5 м.п.



- Плинтус напольный SX165 CONTOUR (2000x69x11) - 9 м.п.

### Примечание:


- количество материала указано без учета запаса (минимальный запас 10%)
- все размеры обязательно необходимо уточнить после черновых работ
- перед заказом отделочных материалов необходимо брать пробные выкрасы и образцы, и только после этого покупать основное количество отделочного материала!
- все материалы уточняются вживую
- количество краски указано с учетом покрытия в 1 слой

Развертки по стенам с указанием отделочных материалов. Спальня


Дизайнер: Авдеева Д.Н.





М 1:40

Л 22







-  - Керамогранит Creto Alpina Wood коричневый 150x900 - S = 5,7 м<sup>2</sup>
-  - Плитка Creto Purity белый 250x400 - S = 8,5 м<sup>2</sup>
-  - Плитка Creto Mosaic белый 250x400 - S = 6,5 м<sup>2</sup>
-  - Цельная плитка

**Примечание:**

- количество материала указано без учета запаса (минимальный запас 10%)
- все размеры обязательно необходимо уточнить после черновых работ
- перед заказом отделочных материалов необходимо брать пробные выкрасы и образцы, и только после этого покупать основное количество отделочного материала!
- все материалы уточняются вживую
- привязку укладки "елочка" уточнить на месте

Развертки по стенам с указанием отделочных материалов. СУ

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 24



3d визуализация. Прихожая




Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 25



3d визуализация. Прихожая



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 26




3d визуализация. Гостиная/Кухня



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 27



3d визуализация. Гостиная/Кухня



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 28



3d визуализация. Гостиная/Кухня

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 29



3d визуализация. Гостиная/Кухня

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 30



3d визуализация. Спальня

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 31





3d визуализация. Спальня


Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 32



3d визуализация. Спальня



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 33



3d визуализация. Комната

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 34



3d визуализация. Комната

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 35



3d визуализация. Комната

Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 36



3d визуализация. Комната



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 37



3d визуализация. СУ



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 38



3d визуализация. СЧ



Дизайнер: Авдеева Д.Н.


М 1:40

Л 39





3d визуализация. СУ



Дизайнер: Авдеева Д.Н.

М 1:40

Л 40

# Дизайн-проект интерьера

Спецификация отделочных материалов		Спецификация отделочных материалов	
Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Пол		Стены	
Remix Statuarioкерамогранит полированный под мрамор 1200x600/10 Staro	5 м <sup>2</sup>	МДФ 22мм	1 м <sup>2</sup>
Покрытие ПВХ Tarkett модульное ArtVinyl BLUES EDELWEISS 457x457	42,6 м <sup>2</sup>	Плитка The Wall plane белый 10x30	1,7 м <sup>2</sup>
Плинтус напольный SX165 CONTOUR (2000x69x11)	40 м.п.	Плофиль металлический (400x200) или ПЛИНТУС SX162 SQUARE (2002x40x10)	20 м.п.
Спецификация отделочных материалов		Керамогранит Creta Alpina Wood коричневый 150x900	
Наименование	Кол-во	Плитка Creta Purity белый 250x400	8,5 м <sup>2</sup>
Потолок		Плитка Creta Mosaic белый 250x400	6,5 м <sup>2</sup>
Потолок натяжной с теневым профилем, белый, матовый, h = 40мм	2 м <sup>2</sup>	Обои Milassa Фактурный флизелин под покраску STR6001-10m	117 м <sup>2</sup>
Потолок натяжной с теневым профилем, белый, матовый, h = 70мм	44 м <sup>2</sup>	Краска Tikkurila F487 Перо	66,5 м <sup>2</sup>
		Краска Tikkurila F312	27 м <sup>2</sup>
		Краска Tikkurila DECO GREY OPAQUES 1951	26 м <sup>2</sup>
		Краска Tikkurila H313	7 м <sup>2</sup>
Спецификация отделочных материалов		Дизайнер: Авдеева Д.Н.	М 1:40
			Л 41

# Дизайн-проект интерьера

Спецификация электрооборудования		Спецификация светильников	
Наименование	Кол-во, шт	Наименование	Кол-во, шт
Розетка 220V влагозащитная одинарная	3	Светодиодная RGB лента	7,5 м.п.
Розетка 220V влагозащитная двойная	1	Светильник стакан черный Mauponi C052CL-01B	34
Розетка 220V одинарная	5	Встраиваемый светильник D9160 BK	14
Розетка 220V двойная	11	Scopce Mouille 2 38.4182	1
Розетка 220V тройная	4	Неоновая надпись: индивидуальный заказ	1
Регулятор теплого пола	2	Бра ZigZag чёрное	2
ТВ - розетка	3	LampsShop.ru L1557 Chandelier Twiges	2
Интернет - розетка	3	Торшер Globo Mirena 15367S, арматура белая, плафон дамбук бежевый	1
Щит электрический	1	Подвес Auhilon Rigatoni P8567-3A (109322)	1
Щит электрический (слаботочный)	1	Современная простая настольная лампа zergono	1
Блок датчиков протечки	1		
Интернет роутер	1		
Выключатель 1-но клавишный	7		
Выключатель 2-х клавишный	7		
Рамка 1 пост	19		
Рамка 2 пост	5		
Рамка 3 пост	7		
Рамка 4 пост	4		
*Рамки пересчитать на месте, после уточнения всей электрики			
Спецификация светильников, и электрооборудования		Дизайнер: Авдеева Д.Н.	М 1:40
			Л 42

# Дизайн-проект интерьера

Спецификация мебели		Спецификация сантехники		
Наименование	Кол-во, шт	Наименование	Кол-во, шт	
Пуф в прихожей My interno 39x39 см цвет оранжевый	1	Атлант Премиум ЧКЧ П13 500*1200 электро Полотенцесушитель (черный матовый) Правое подключение ЛАРИС	1	
Мебель в прихожей: индивидуальный заказ	1			
Тумба под ТВ в гостиной: индивидуальный заказ	1	Чёрная душевая система с однорычажным смесителем, IDDIS Bild BILBL1Fi06	1	
Кухонный гарнитур: индивидуальный заказ	1	Трап (лоток) для душа с горизонтальным выпуском HAIBA HB93800-7 70*800, нержавеющая сталь, черный	1	
Диван Номер 4 Приличные Диваны	1			
Стол LoftDesigne 6852 model	1	RB51 РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ, КРУГЛАЯ, КЕРАМИКА, D 37CM, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, SAVOY	1	
Стул 1459 model Loftdesigne	4	Cisal Less New LN00354040 - Высокий смеситель для раковины (чёрный - мат.)	1	
Макияжный столик в спальне: индивидуальный заказ	1	Душевое ограждение: под заказ	1	
Тумба прикроватная в спальне: индивидуальный заказ	1	Спецификация дверей		
Шкаф + комод в спальне: индивидуальный заказ	1	Наименование	Кол-во	
Кровать в спальне Rosa	1	ProfilDoors Серия 1E, Манхэттен, кромка ABS в цвет с 4-х сторон, дверная ручка на розетке 360, черный матовый, с замком (700)	1	
Табурет MAXDIVANI - LAMPEDUSA	1			
Кровать в комнате: индивидуальный заказ	1	ProfilDoors Серия 1E, Манхэттен, кромка ABS в цвет с 4-х сторон, дверная ручка на розетке 360, черный матовый (800)	1	
Шкаф в комнате: индивидуальный заказ	1			
Стол + полки в комнате: индивидуальный заказ	1	ProfilDoors Серия 1E, Манхэттен, кромка ABS в цвет с 4-х сторон, дверная ручка на розетке 360, черный матовый (800)	1	
Современный стул АСъ-24	1			
Тумба + шкаф в су: индивидуальный заказ	1			
Шкаф над инсталляцией в су: индивидуальный заказ	1			
Спецификация мебели, сантехники, дверей		Дизайнер: Авдеева Д.Н.	М 1:40	Л 43